


**NN06170197EP**

RÉSERVOIR DE FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS TANK



NOTES:  
 - DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
 GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
 - DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
 SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                       |            |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |          |                                                                                       |            | 2019                                                                           |
| <b>TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)</b><br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                              |          |  |            | Description de la révision / Revision description                              |
| <b>TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)</b><br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                       |          | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                             | 20/07/2022 | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>NN06170197EP      REV<br>02.      |
| Poids / Weight :<br><b>2195 Lb / 996 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Approuvé par / Approved by :                                                          |            | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 6' Dia. / 19715 L / 5208 gal US - TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # Projet | Feuille<br>Sheet <b>1 / 4</b>                                                         |            |                                                                                |

| Item | Numéro de pièce / Part Number | Qté / Qty | Description                                                                                              | Check List |
|------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | ADF0000001                    | 1         | FOAM 28-3/4" DIA. x 8" / R-35                                                                            |            |
| 2    | ADPGILP001                    | 2         | PLAQUES DE LEVAGE - LIFTING LUGS                                                                         |            |
| 3    | ENSCOUR6                      | 4         | JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON - ANCHORING KIT                                                      |            |
| 4    | EV480                         | 1         | ENSEMBLE ÉVENT - 4" SCH. 80 - VENT KIT                                                                   |            |
| 5    | GMHE30-COVER01                | 1         | COUVERCLE DE TROU D'HOMME CADENASSABLE AVEC PENTURE - 30" DIA. FRP. - LOCKABLE MAN HOLE COVER WITH HINGE |            |
| 6    | MH-30 (6"L.)                  | 1         | TROU D'HOMME - 30" DIA. x 6" L. - MANHOLE                                                                |            |
| 7    | MHE-30 (54"L.)                | 1         | EXTENSION DE TROU D'HOMME - 30" DIA. x 54" L. - MANHOLE EXTENSION                                        |            |
| 8    | PFV01414                      | 1         | PLAQUE ANTI-VORTEX 0.5" x 13.5" x 13.5" - ANTI-VORTEX PLATE                                              |            |
| 9    | TP80400G01 (4.25"L.)          | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                               |            |
| 10   | TP80400G01 (36"L.)            | 2         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                               |            |

PROPRIÉTÉS DU REMBLAI / BACKFILL PROPERTIES

- N1 - GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N2 - REMBLAI PRIMAIRE, GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
PRIMARY BACKFILL, 1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N3 - REMBLAI SECONDAIRE, SABLE GROSSIER OU GRAVIER 1 1/2" OU MOINDRE  
SECONDARY BACKFILL, COARSE SAND OR GRAVEL 1 1/2" OR LESS

PAROI ISOLANTE OPTIONNELLE /  
OPTIONAL INSULATION FOAM



Ancrage optionel selon les conditions du terrain / Optional anchoring depending on the tank's environment

VUE D'ÉLEVATION COUPÉE  
CUT ELEVATION VIEW


Informations techniques / Technical informations

- Profondeur d'enfouissement / Burrial depth: Selon les conditions géotechniques d'installation / According to the geotechnical installation conditions
- Diamètre intérieur / Inside Diameter : 72" / 1.829 m
- (Si requis) Quantité de courroies de fibre de verre avec attaches en acier galvanisé / (If required) Quantity of fiberglass anchoring straps : 4
- (Si requis) Quantité de blocs de béton armé / (If required) Quantity of reinforced concrete deadman anchors : 8
- Levage simultané par 2 ancrages. L'angle des chaînes ou courroies, etc.) ne doit pas être inférieur à 60° par rapport à l'horizontale / Simultaneous lifting by 2 lugs. The angle of the (chains or belts, etc.) must not be less than 60° from the horizontal
- Le poids sur le dessin n'inclut pas les jeux de courroies et blocs de béton. / The weight on the drawing does not include kits of belts and concrete blocks.
- Évalué HS-20 à une profondeur d'enfouissement de 36 à 84 pouces , .9144 m à 2.134 m / HS-20 rated for burial depth from 36 to 84 inches , .9144 m to 2.134 m
- Fabriqué selon les exigences ANSI-AWWA D120 / Manufactured according to ANSI-AWWA D120 requirements
- Fabriqué selon les exigences NSF-61 pour eau potable / Manufactured according to NSF-61 requirements for drinking water
- Épreuve d'étanchéité en usine sous pression d'air à 35 kPa (5psig) / Airtightness test performed at the factory at 35 kPa (5psig)

Le réservoir doit être installé selon les instructions du fabricant. / The tank must be installed in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                       |            | 2019                                                                               |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1% 0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5" 0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                                               |  |  |            | Description de la révision / Revision description                                  |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                                   |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                             | 20/07/2022 | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>NN06170197EP REV<br>02.               |
| Poids / Weight :<br><b>2195 Lb / 996 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Approuvé par / Approved by :                                                          |            | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 6' Dia. / 19715 L / 5208 gal US -<br/>TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                              |            | Feuille<br>Sheet <b>2 / 4</b>                                                      |



VUE DE PLAN  
PLAN VIEW

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                      |  |                                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                      |  |                                                                                | 2019                                             |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                    0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                       |  | <br><b>GRANBY</b><br>COMPOSITES |  | Description de la révision / Revision description                              |                                                  |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                    0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                      |  | Format<br><b>B</b>                                                             | No de la pièce / Part no.<br><b>NN06170197EP</b> |
| Poids / Weight :<br><b>2195 Lb / 996 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                            |  | 20/07/2022                                                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                         |  |                                                                                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                      |  | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 6' Dia. / 19715 L / 5208 gal US - TANK</b> |                                                  |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                             |  | Feuille<br>Sheet<br><b>3 / 4</b>                                               |                                                  |



ITEM : ENSCOUR6



Guide de courroie en fibre de verre -  
Fiberglass Strap Guide

Directement installé sur le réservoir -  
Directly installed on the tank

- Tendeur / Turnbuckle**
- Forgé d'acier au carbone, galvanisé à chaud / Forged carbon steel, hot-dip galvanized
  - Conformément aux spécifications américaines FF-T-791B Type 1, forme 1 (cage ouverte) / In accordance with US specifications FF-T-791B Type 1, Form 1 (open cage).
  - Coefficient de sécurité 5:1 / Safety factor 5:1
  - Charge utile à 5,200 Lbs / Working load 5,200 Lbs
- Bloc de béton armé / Concrete deadman anchor**
- Poids : 1,093 Lbs / Weight : 1,093 Lbs
  - Renforcé d'acier galvanisé / Reinforced with galvanized steel
- Courroie de fibre de verre / Fiberglass strap**
- Fait de fibre de verre de haute qualité / High quality fiberglass
  - Charge utile à 20,000 Lbs / Working load 20,000 Lbs
  - Résistance maximale : 45,000 Lbs / Ultimate rated 45,000 Lbs
  - Muni d'anneaux en acier galvanisé / Equipped with galvanized steel rings

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |                               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                       |                               | 2019                                              |
| <b>TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)</b><br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                              |  |  |                               | Description de la révision / Revision description |
| <b>TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)</b><br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                       |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                             | 04/10/2018                    | Format<br><b>B</b>                                |
| Poids / Weight :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Approuvé par / Approved by :                                                          |                               | No de la pièce / Part no.<br><b>ENSCOUR6</b>      |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                              | Feuille<br>Sheet <b>4 / 4</b> | REV<br><b>A .</b>                                 |
| Description / Title<br><b>JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON - ANCHORING KIT</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                       |                               |                                                   |

| <div><div></div><div>CHARTRE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIR NN06170197<br/>CAPACITY CHART FOR NN06170197 TANK</div><div>mai 21, 2021</div></div> |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Hauteur (CM)                                                                                                                                                                                                                  | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) | Hauteur (CM) | Volume (Litres) |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                           | 5               | 17.5         | 888             | 34.5         | 2461            | 51.5         | 4434            | 68.5         | 6658            | 85.5         | 9019            | 102.5        | 11415           | 119.5        | 13746           | 136.5        | 15907           | 153.5        | 17778           | 170.5        | 19189           |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 12              | 18           | 927             | 35           | 2515            | 52           | 4497            | 69           | 6727            | 86           | 9090            | 103          | 11485           | 120          | 13812           | 137          | 15967           | 154          | 17827           | 171          | 19221           |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                           | 22              | 18.5         | 966             | 35.5         | 2568            | 52.5         | 4559            | 69.5         | 6795            | 86.5         | 9160            | 103.5        | 11555           | 120.5        | 13879           | 137.5        | 16027           | 154.5        | 17876           | 171.5        | 19252           |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | 34              | 19           | 1006            | 36           | 2622            | 53           | 4622            | 70           | 6863            | 87           | 9231            | 104          | 11625           | 121          | 13945           | 138          | 16086           | 155          | 17924           | 172          | 19283           |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                           | 47              | 19.5         | 1046            | 36.5         | 2676            | 53.5         | 4685            | 70.5         | 6931            | 87.5         | 9301            | 104.5        | 11695           | 121.5        | 14011           | 138.5        | 16145           | 155.5        | 17972           | 172.5        | 19312           |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | 62              | 20           | 1087            | 37           | 2731            | 54           | 4749            | 71           | 7000            | 88           | 9372            | 105          | 11764           | 122          | 14077           | 139          | 16204           | 156          | 18020           | 173          | 19341           |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                           | 78              | 20.5         | 1128            | 37.5         | 2786            | 54.5         | 4812            | 71.5         | 7068            | 88.5         | 9443            | 105.5        | 11834           | 122.5        | 14143           | 139.5        | 16263           | 156.5        | 18067           | 173.5        | 19370           |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | 95              | 21           | 1170            | 38           | 2841            | 55           | 4876            | 72           | 7137            | 89           | 9513            | 106          | 11904           | 123          | 14208           | 140          | 16321           | 157          | 18113           | 174          | 19397           |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                           | 114             | 21.5         | 1212            | 38.5         | 2896            | 55.5         | 4940            | 72.5         | 7206            | 89.5         | 9584            | 106.5        | 11973           | 123.5        | 14274           | 140.5        | 16379           | 157.5        | 18160           | 174.5        | 19424           |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | 133             | 22           | 1255            | 39           | 2952            | 56           | 5004            | 73           | 7274            | 90           | 9654            | 107          | 12042           | 124          | 14339           | 141          | 16436           | 158          | 18205           | 175          | 19450           |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                           | 154             | 22.5         | 1298            | 39.5         | 3008            | 56.5         | 5068            | 73.5         | 7343            | 90.5         | 9725            | 107.5        | 12112           | 124.5        | 14404           | 141.5        | 16494           | 158.5        | 18251           | 175.5        | 19475           |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | 176             | 23           | 1342            | 40           | 3064            | 57           | 5132            | 74           | 7412            | 91           | 9795            | 108          | 12181           | 125          | 14469           | 142          | 16551           | 159          | 18296           | 176          | 19499           |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                           | 198             | 23.5         | 1386            | 40.5         | 3121            | 57.5         | 5197            | 74.5         | 7482            | 91.5         | 9866            | 108.5        | 12250           | 125.5        | 14534           | 142.5        | 16608           | 159.5        | 18340           | 176.5        | 19523           |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | 222             | 24           | 1430            | 41           | 3178            | 58           | 5262            | 75           | 7551            | 92           | 9937            | 109          | 12319           | 126          | 14598           | 143          | 16665           | 160          | 18384           | 177          | 19545           |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                           | 246             | 24.5         | 1475            | 41.5         | 3235            | 58.5         | 5327            | 75.5         | 7620            | 92.5         | 10007           | 109.5        | 12388           | 126.5        | 14663           | 143.5        | 16721           | 160.5        | 18428           | 177.5        | 19566           |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 271             | 25           | 1521            | 42           | 3293            | 59           | 5392            | 76           | 7689            | 93           | 10078           | 110          | 12457           | 127          | 14727           | 144          | 16777           | 161          | 18471           | 178          | 19587           |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                           | 298             | 25.5         | 1567            | 42.5         | 3350            | 59.5         | 5457            | 76.5         | 7759            | 93.5         | 10149           | 110.5        | 12526           | 127.5        | 14791           | 144.5        | 16832           | 161.5        | 18513           | 178.5        | 19606           |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 324             | 26           | 1613            | 43           | 3408            | 60           | 5523            | 77           | 7828            | 94           | 10219           | 111          | 12595           | 128          | 14855           | 145          | 16888           | 162          | 18555           | 179          | 19624           |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                           | 352             | 26.5         | 1660            | 43.5         | 3467            | 60.5         | 5588            | 77.5         | 7898            | 94.5         | 10290           | 111.5        | 12663           | 128.5        | 14918           | 145.5        | 16943           | 162.5        | 18597           | 179.5        | 19641           |
| 10                                                                                                                                                                                                                            | 381             | 27           | 1707            | 44           | 3525            | 61           | 5654            | 78           | 7968            | 95           | 10360           | 112          | 12732           | 129          | 14982           | 146          | 16998           | 163          | 18638           | 180          | 19657           |
| 10.5                                                                                                                                                                                                                          | 410             | 27.5         | 1755            | 44.5         | 3584            | 61.5         | 5720            | 78.5         | 8037            | 95.5         | 10431           | 112.5        | 12800           | 129.5        | 15045           | 146.5        | 17052           | 163.5        | 18679           | 180.5        | 19672           |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | 440             | 28           | 1803            | 45           | 3643            | 62           | 5786            | 79           | 8107            | 96           | 10501           | 113          | 12869           | 130          | 15108           | 147          | 17106           | 164          | 18719           | 181          | 19685           |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                          | 470             | 28.5         | 1851            | 45.5         | 3703            | 62.5         | 5852            | 79.5         | 8177            | 96.5         | 10572           | 113.5        | 12937           | 130.5        | 15171           | 147.5        | 17160           | 164.5        | 18759           | 181.5        | 19696           |
| 12                                                                                                                                                                                                                            | 502             | 29           | 1900            | 46           | 3762            | 63           | 5919            | 80           | 8247            | 97           | 10642           | 114          | 13005           | 131          | 15233           | 148          | 17213           | 165          | 18798           | 182          | 19705           |
| 12.5                                                                                                                                                                                                                          | 534             | 29.5         | 1949            | 46.5         | 3822            | 63.5         | 5985            | 80.5         | 8317            | 97.5         | 10713           | 114.5        | 13073           | 131.5        | 15296           | 148.5        | 17266           | 165.5        | 18836           | 182.5        | 19712           |
| 13                                                                                                                                                                                                                            | 567             | 30           | 1999            | 47           | 3882            | 64           | 6052            | 81           | 8387            | 98           | 10783           | 115          | 13141           | 132          | 15358           | 149          | 17319           | 166          | 18874           | 183          | 19715           |
| 13.5                                                                                                                                                                                                                          | 600             | 30.5         | 2049            | 47.5         | 3943            | 64.5         | 6119            | 81.5         | 8457            | 98.5         | 10853           | 115.5        | 13209           | 132.5        | 15420           | 149.5        | 17372           | 166.5        | 18911           |              |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                            | 634             | 31           | 2099            | 48           | 4003            | 65           | 6186            | 82           | 8527            | 99           | 10924           | 116          | 13276           | 133          | 15482           | 150          | 17424           | 167          | 18948           |              |                 |
| 14.5                                                                                                                                                                                                                          | 668             | 31.5         | 2150            | 48.5         | 4064            | 65.5         | 6253            | 82.5         | 8597            | 99.5         | 10994           | 116.5        | 13344           | 133.5        | 15543           | 150.5        | 17475           | 167.5        | 18984           |              |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                            | 704             | 32           | 2201            | 49           | 4125            | 66           | 6320            | 83           | 8668            | 100          | 11064           | 117          | 13411           | 134          | 15605           | 151          | 17527           | 168          | 19020           |              |                 |
| 15.5                                                                                                                                                                                                                          | 739             | 32.5         | 2252            | 49.5         | 4187            | 66.5         | 6388            | 83.5         | 8738            | 100.5        | 11135           | 117.5        | 13478           | 134.5        | 15666           | 151.5        | 17578           | 168.5        | 19055           |              |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                            | 776             | 33           | 2304            | 50           | 4248            | 67           | 6455            | 84           | 8808            | 101          | 11205           | 118          | 13545           | 135          | 15726           | 152          | 17628           | 169          | 19090           |              |                 |
| 16.5                                                                                                                                                                                                                          | 813             | 33.5         | 2356            | 50.5         | 4310            | 67.5         | 6523            | 84.5         | 8879            | 101.5        | 11275           | 118.5        | 13612           | 135.5        | 15787           | 152.5        | 17679           | 169.5        | 19123           |              |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                            | 850             | 34           | 2409            | 51           | 4372            | 68           | 6591            | 85           | 8949            | 102          | 11345           | 119          | 13679           | 136          | 15847           | 153          | 17729           | 170          | 19157           |              |                 |

\*\* LA PRÉCISION EST D'ENVIRON +/- 1%

\*\* PRECISION IS ABOUT +/- 1%