


**NN06220247EU**

RÉSERVOIR DE FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS TANK



NOTES:  
 - DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
 GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
 - DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
 SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |                                                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                   |  |                                                   | 2019 |
| <b>TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)</b><br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                              |  |  <b>GRANBY</b><br>COMPOSITES |  | Description de la révision / Revision description |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |                                                   |      |
| <b>TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)</b><br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                       |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                         |  | 18/07/2022                                        |      |
| Poids / Weight :<br><b>2659 Lb / 1206 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                      |  |                                                   |      |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                          |  | Feuille<br>Sheet <b>1 / 4</b>                     |      |
| RÉSERVOIR 6' Dia. / 24760 L / 6541 gal US - TANK                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                   |  |                                                   |      |

| Item | Numéro de pièce / Part Number | Qté / Qty | Description                                                                                            | Check List |
|------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | ADF0000001                    | 1         | FOAM 28-3/4" DIA. x 8" / R-35                                                                          |            |
| 2    | ADPGILP001                    | 2         | PLAQUES DE LEVAGE - LIFTING LUGS                                                                       |            |
| 3    | ENSCOUR6                      | 4         | JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON - ANCHORING KIT                                                    |            |
| 4    | EV480                         | 1         | ENSEMBLE ÉVENT - 4" SCH. 80 - VENT KIT                                                                 |            |
| 5    | GMHE30-COVER01                | 1         | COUVERCLE DE TROU HOMME CADENASSABLE AVEC PENTURE - 30" DIA. FRP. - LOCKABLE MAN HOLE COVER WITH HINGE |            |
| 6    | MH-30 (6"L.)                  | 1         | TROU D'HOMME - 30" DIA. x 6" L. - MANHOLE                                                              |            |
| 7    | MHE-30 (54"L.)                | 1         | EXTENSION DE TROU D'HOMME - 30" DIA. x 54" L. - MANHOLE EXTENSION                                      |            |
| 8    | PFV01414                      | 1         | PLAQUE ANTI-VORTEX 0.5" x 13.5" x 13.5" - ANTI-VORTEX PLATE                                            |            |
| 9    | TP80400G01 (4.25"L.)          | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |
| 10   | TP80400G01 (36"L.)            | 2         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |

PROPRIÉTÉS DU REMBLAI / BACKFILL PROPERTIES

- N1 - GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N2 - REMBLAI PRIMAIRE, GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
PRIMARY BACKFILL, 1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N3 - REMBLAI SECONDAIRE, SABLE GROSSIER OU GRAVIER 1 1/2" OU MOINDRE  
SECONDARY BACKFILL, COARSE SAND OR GRAVEL 1 1/2" OR LESS

PAROI ISOLANTE OPTIONNELLE /  
OPTIONAL INSULATION FOAM



VUE D'ÉLEVATION COUPÉE  
CUT ELEVATION VIEW

Ancrage optionel selon les conditions du terrain / Optional anchoring depending on the tank's environment

Informations techniques / Technical informations


- Profondeur d'enfouissement / Burrial depth: Selon les conditions géotechniques d'installation / According to the geotechnical installation conditions
- Diamètre intérieur / Inside Diameter : 72" / 1.829 m
- (Si requis) Quantité de courroies de fibre de verre avec attaches en acier galvanisé / (If required) Quantity of fiberglass anchoring straps : 4
- (Si requis) Quantité de blocs de béton armé / (If required) Quantity of reinforced concrete deadman anchors : 8
- Levage simultané par 2 ancrages. L'angle des (chaînes ou courroies, etc.) ne doit pas être inférieur à 60° par rapport à l'horizontale / Simultaneous lifting by 2 lugs. The angle of the (chains or belts, etc.) must not be less than 60° from the horizontal
- Le poids sur le dessin n'inclut pas les jeux de courroies et blocs de béton. / The weight on the drawing does not include kits of belts and concrete blocks.
- Évalué HS-20 à une profondeur d'enfouissement de 36 à 84 pouces , .9144 m à 2.134 m / HS-20 rated for burial depth from 36 to 84 inches , .9144 m to 2.134 m
- Fabriqué selon les exigences ANSI-AWWA D120 / Manufactured according to ANSI-AWWA D120 requirements
- Épreuve d'étanchéité en usine sous pression d'air à 35 kPa (5psig) / Airtightness test performed at the factory at 35 kPa (5psig)

Le réservoir doit être installé selon les instructions du fabricant. / The tank must be installed in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTES:

- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                           |            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                           |            | 2019                                                                               |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1% 0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5" 0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |            | Description de la révision / Revision description                                  |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                                   |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b> | 18/07/2022 | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>NN06220247EU REV<br>02.               |
| Poids / Weight :<br><b>2659 Lb / 1206 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Approuvé par / Approved by :              |            | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 6' Dia. / 24760 L / 6541 gal US -<br/>TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                  |            | Feuille<br>Sheet <b>2 / 4</b>                                                      |



VUE DE PLAN  
PLAN VIEW

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                      |                                                   |                                           |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                      |                                                   |                                           | 2019                                                                                   |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                    0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                       |  | <br><b>GRANBY</b><br>COMPOSITES | Description de la révision / Revision description |                                           |                                                                                        |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                    0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                      | Format<br><b>B</b>                                | No de la pièce / Part no.<br>NN06220247EU | REV<br>02.                                                                             |
| Poids / Weight :<br><b>2659 Lb / 1206 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                            | 18/07/2022                                        |                                           | Description / Title<br><br><b>RÉSERVOIR 6' Dia. / 24760 L / 6541 gal US -<br/>TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                         |                                                   |                                           |                                                                                        |
| # Projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Feuille<br>Sheet <b>3 / 4</b>                                                                                        |                                                   |                                           |                                                                                        |




Courroie de fibre verre 128"L. x 3/16" avec anneaux /  
128"L. x 3/16" FRP Strap with rings

Tendeur forgé en acier galvanisé Ø3/4" x 12" /  
Ø3/4" x 12" Galvanized steel forged turnbuckle



ITEM : ENSCOUR6



Guide de courroie en fibre de verre -  
Fiberglass Strap Guide

Directement installé sur le réservoir -  
Directly installed on the tank

Tendeur / Turnbuckle

- Forgé d'acier au carbone, galvanisé à chaud / Forged carbon steel, hot-dip galvanized
- Conformément aux spécifications américaines FF-T-791B Type 1, forme 1 (cage ouverte) /  
In accordance with US specifications FF-T-791B Type 1, Form 1 (open cage).
- Coefficient de sécurité 5:1 / Safety factor 5:1
- Charge utile à 5,200 Lbs / Working load 5,200 Lbs

Bloc de béton armé / Concrete deadman anchor

- Poids : 1,093 Lbs / Weight : 1,093 Lbs
- Renforcé d'acier galvanisé / Reinforced with galvanized steel

Courroie de fibre de verre / Fiberglass strap

- Fait de fibre de verre de haute qualité / High quality fiberglass
- Charge utile à 20,000 Lbs / Working load 20,000 Lbs
- Résistance maximale : 45,000 Lbs / Ultimate rated 45,000 Lbs
- Muni d'anneaux en acier galvanisé / Equipped with galvanized steel rings

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       | 2019                                         |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                     |  | <br>Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b><br>Approuvé par / Approved by : |  | Description de la révision / Revision description                                     |                                              |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                    |  | Format<br><b>B</b>                                                                    | No de la pièce / Part no.<br><b>ENSCOUR6</b> |
| Poids / Weight :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                    |  | Description / Title<br><b>JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON -<br/>ANCHORING KIT</b> |                                              |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                                                                           |  | Feuille<br>Sheet <b>4 / 4</b>                                                         |                                              |

| <div><div><div><div></div></div><div>GRANBY</div><div>COMPOSITES</div></div><div>CHARTRE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIR NN06220247</div><div>CAPACITY CHART FOR NN06220247 TANK</div><div>mai 21, 2021</div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Hauteur<br>(CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                  | 17.5            | 1135               | 34.5            | 3122               | 51.5            | 5600               | 68.5            | 8384               | 85.5            | 11334              | 102.5           | 14325              | 119.5           | 17239              | 136.5           | 19946              | 153.5           | 22300              | 170.5           | 24087              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                 | 18              | 1184               | 35              | 3189               | 52              | 5678               | 69              | 8469               | 86              | 11422              | 103             | 14413              | 120             | 17322              | 137             | 20022              | 154             | 22362              | 171             | 24128              |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                 | 18.5            | 1233               | 35.5            | 3257               | 52.5            | 5757               | 69.5            | 8554               | 86.5            | 11510              | 103.5           | 14500              | 120.5           | 17405              | 137.5           | 20096              | 154.5           | 22423              | 171.5           | 24167              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43                 | 19              | 1284               | 36              | 3324               | 53              | 5836               | 70              | 8640               | 87              | 11598              | 104             | 14587              | 121             | 17488              | 138             | 20171              | 155             | 22484              | 172             | 24206              |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61                 | 19.5            | 1335               | 36.5            | 3392               | 53.5            | 5915               | 70.5            | 8725               | 87.5            | 11686              | 104.5           | 14675              | 121.5           | 17571              | 138.5           | 20245              | 155.5           | 22544              | 172.5           | 24244              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                 | 20              | 1386               | 37              | 3461               | 54              | 5994               | 71              | 8810               | 88              | 11774              | 105             | 14762              | 122             | 17653              | 139             | 20319              | 156             | 22604              | 173             | 24281              |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                | 20.5            | 1439               | 37.5            | 3530               | 54.5            | 6073               | 71.5            | 8896               | 88.5            | 11862              | 105.5           | 14849              | 122.5           | 17735              | 139.5           | 20392              | 156.5           | 22664              | 173.5           | 24318              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123                | 21              | 1491               | 38              | 3599               | 55              | 6153               | 72              | 8982               | 89              | 11950              | 106             | 14936              | 123             | 17817              | 140             | 20466              | 157             | 22723              | 174             | 24353              |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146                | 21.5            | 1545               | 38.5            | 3669               | 55.5            | 6233               | 72.5            | 9068               | 89.5            | 12038              | 106.5           | 15023              | 123.5           | 17899              | 140.5           | 20538              | 157.5           | 22781              | 174.5           | 24387              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172                | 22              | 1599               | 39              | 3739               | 56              | 6313               | 73              | 9154               | 90              | 12127              | 107             | 15109              | 124             | 17981              | 141             | 20611              | 158             | 22839              | 175             | 24420              |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198                | 22.5            | 1654               | 39.5            | 3810               | 56.5            | 6394               | 73.5            | 9240               | 90.5            | 12215              | 107.5           | 15196              | 124.5           | 18063              | 141.5           | 20683              | 158.5           | 22897              | 175.5           | 24452              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226                | 23              | 1709               | 40              | 3881               | 57              | 6475               | 74              | 9326               | 91              | 12303              | 108             | 15282              | 125             | 18144              | 142             | 20755              | 159             | 22953              | 176             | 24483              |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255                | 23.5            | 1765               | 40.5            | 3952               | 57.5            | 6555               | 74.5            | 9413               | 91.5            | 12391              | 108.5           | 15369              | 125.5           | 18225              | 142.5           | 20826              | 159.5           | 23010              | 176.5           | 24513              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285                | 24              | 1821               | 41              | 4023               | 58              | 6637               | 75              | 9499               | 92              | 12479              | 109             | 15455              | 126             | 18306              | 143             | 20897              | 160             | 23065              | 177             | 24542              |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316                | 24.5            | 1878               | 41.5            | 4095               | 58.5            | 6718               | 75.5            | 9586               | 92.5            | 12567              | 109.5           | 15542              | 126.5           | 18386              | 143.5           | 20968              | 160.5           | 23120              | 177.5           | 24569              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349                | 25              | 1936               | 42              | 4167               | 59              | 6799               | 76              | 9672               | 93              | 12656              | 110             | 15628              | 127             | 18467              | 144             | 21039              | 161             | 23175              | 178             | 24595              |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382                | 25.5            | 1994               | 42.5            | 4240               | 59.5            | 6881               | 76.5            | 9759               | 93.5            | 12744              | 110.5           | 15714              | 127.5           | 18547              | 144.5           | 21109              | 161.5           | 23229              | 178.5           | 24620              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417                | 26              | 2052               | 43              | 4313               | 60              | 6963               | 77              | 9846               | 94              | 12832              | 111             | 15800              | 128             | 18627              | 145             | 21178              | 162             | 23282              | 179             | 24644              |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452                | 26.5            | 2111               | 43.5            | 4386               | 60.5            | 7045               | 77.5            | 9933               | 94.5            | 12920              | 111.5           | 15885              | 128.5           | 18707              | 145.5           | 21248              | 162.5           | 23335              | 179.5           | 24666              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 488                | 27              | 2171               | 44              | 4460               | 61              | 7128               | 78              | 10020              | 95              | 13008              | 112             | 15971              | 129             | 18786              | 146             | 21316              | 163             | 23387              | 180             | 24686              |
| 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 526                | 27.5            | 2231               | 44.5            | 4534               | 61.5            | 7210               | 78.5            | 10107              | 95.5            | 13096              | 112.5           | 16057              | 129.5           | 18865              | 146.5           | 21385              | 163.5           | 23439              | 180.5           | 24705              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 564                | 28              | 2292               | 45              | 4608               | 62              | 7293               | 79              | 10194              | 96              | 13184              | 113             | 16142              | 130             | 18944              | 147             | 21453              | 164             | 23489              | 181             | 24721              |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 603                | 28.5            | 2353               | 45.5            | 4682               | 62.5            | 7376               | 79.5            | 10282              | 96.5            | 13272              | 113.5           | 16227              | 130.5           | 19023              | 147.5           | 21521              | 164.5           | 23540              | 181.5           | 24736              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 643                | 29              | 2414               | 46              | 4757               | 63              | 7459               | 80              | 10369              | 97              | 13360              | 114             | 16312              | 131             | 19101              | 148             | 21588              | 165             | 23589              | 182             | 24748              |
| 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 684                | 29.5            | 2476               | 46.5            | 4833               | 63.5            | 7542               | 80.5            | 10456              | 97.5            | 13448              | 114.5           | 16397              | 131.5           | 19180              | 148.5           | 21655              | 165.5           | 23638              | 182.5           | 24757              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 725                | 30              | 2539               | 47              | 4908               | 64              | 7626               | 81              | 10544              | 98              | 13536              | 115             | 16482              | 132             | 19258              | 149             | 21721              | 166             | 23686              | 183             | 24760              |
| 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 768                | 30.5            | 2602               | 47.5            | 4984               | 64.5            | 7709               | 81.5            | 10631              | 98.5            | 13624              | 115.5           | 16567              | 132.5           | 19335              | 149.5           | 21787              | 166.5           | 23734              |                 |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 811                | 31              | 2665               | 48              | 5060               | 65              | 7793               | 82              | 10719              | 99              | 13712              | 116             | 16651              | 133             | 19413              | 150             | 21853              | 167             | 23781              |                 |                    |
| 14.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 855                | 31.5            | 2729               | 48.5            | 5136               | 65.5            | 7877               | 82.5            | 10807              | 99.5            | 13800              | 116.5           | 16736              | 133.5           | 19490              | 150.5           | 21918              | 167.5           | 23827              |                 |                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900                | 32              | 2794               | 49              | 5213               | 66              | 7961               | 83              | 10894              | 100             | 13888              | 117             | 16820              | 134             | 19567              | 151             | 21983              | 168             | 23872              |                 |                    |
| 15.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 945                | 32.5            | 2859               | 49.5            | 5290               | 66.5            | 8045               | 83.5            | 10982              | 100.5           | 13975              | 117.5           | 16904              | 134.5           | 19643              | 151.5           | 22047              | 168.5           | 23917              |                 |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 992                | 33              | 2924               | 50              | 5367               | 67              | 8130               | 84              | 11070              | 101             | 14063              | 118             | 16988              | 135             | 19719              | 152             | 22111              | 169             | 23960              |                 |                    |
| 16.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1039               | 33.5            | 2989               | 50.5            | 5444               | 67.5            | 8214               | 84.5            | 11158              | 101.5           | 14150              | 118.5           | 17072              | 135.5           | 19795              | 152.5           | 22174              | 169.5           | 24003              |                 |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1086               | 34              | 3056               | 51              | 5522               | 68              | 8299               | 85              | 11246              | 102             | 14238              | 119             | 17155              | 136             | 19871              | 153             | 22237              | 170             | 24046              |                 |                    |

\*\* LA PRÉCISION EST D'ENVIRON +/- 1%

\*\* PRECISION IS ABOUT +/- 1%