


**NN06340370FS**

RÉSERVOIR DE FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS TANK  
 CAPACITÉ TOTALE / TOTAL CAPACITY : 36870 L / 9740 gal US  
 CAPACITÉ NOMINALE / NOMINAL CAPACITY (EFFECTIVE) : 33183 L / 8766 gal US





NOTES:  
 - DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
 GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
 - DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
 SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                   |  | 2019                                              |  |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%    0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                    0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                         |  |  <b>GRANBY</b><br>COMPOSITES |  | Description de la révision / Revision description |  |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                    0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                   |  | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>     |  |

| Item | Numéro de pièce / Part Number | Qté / Qty | Description                                                                                            | Check List |
|------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | ADF0000001                    | 2         | FOAM 28-3/4" DIA. x 8" / R-35                                                                          |            |
| 2    | ADP0000001                    | 2         | PLAQUES DE LEVAGE (Granby #AS1108) - LIFTING LUG                                                       |            |
| 3    | AEDPL52500                    | 1         | PRÉFILTRE - Polylok PL-525 - PREFILTER                                                                 |            |
| 4    | ENSCOUR6                      | 6         | JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON - ANCHORING KIT                                                    |            |
| 5    | FPT0400801                    | 1         | T NON-FILETÉ GRIS - 4" SCH.80 - UNTHREADED T GREY                                                      |            |
| 6    | GMHE30-COVER01                | 2         | COUVERCLE DE TROU HOMME CADENASSABLE AVEC PENTURE - 30" DIA. FRP. - LOCKABLE MAN HOLE COVER WITH HINGE |            |
| 7    | MH-30 (6"L.)                  | 2         | TROU D'HOMME - 30" DIA. x 6" L. - MANHOLE                                                              |            |
| 8    | MHE-30 (54"L.)                | 2         | EXTENSION DE TROU D'HOMME - 30" DIA. x 54" L. - MANHOLE EXTENSION                                      |            |
| 9    | MUR06                         | 1         | MUR - 06' DIA. - WALL                                                                                  |            |
| 10   | TP80400G01 (12"L.)            | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |
| 11   | TP80400G01 (24"L.)            | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |
| 12   | TP80400G01 (48"L.)            | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |
| 13   | TP80400G01 (53"L.)            | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |
| 14   | TP80600G01 (34.875"L.)        | 1         | TUYAU PVC GRIS - 6" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                             |            |

PROPRIÉTÉS DU REMBLAI / BACKFILL PROPERTIES

- N1 - GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N2 - REMBLAI PRIMAIRE, GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
PRIMARY BACKFILL, 1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N3 - REMBLAI SECONDAIRE, SABLE GROSSIER OU GRAVIER 1 1/2" OU MOINDRE  
SECONDARY BACKFILL, COARSE SAND OR GRAVEL 1 1/2" OR LESS



Ancrage optionel selon les conditions du terrain / Optional anchoring depending on the tank's environment

VUE D'ÉLEVATION COUPÉE  
CUT ELEVATION VIEW


Informations techniques / Technical informations

- Profondeur d'enfouissement / Burrial depth: Selon les conditions géotechniques d'installation / According to the geotechnical installation conditions
- Diamètre intérieur / Inside Diameter : 72" / 1.829 m
- (Si requis) Quantité de courroies de fibre de verre avec attaches en acier galvanisé / (If required) Quantity of fiberglass anchoring straps : 6
- (Si requis) Quantité de blocs de béton armé / (If required) Quantity of reinforced concrete deadman anchors : 12
- Levage simultané par 2 ancrages. L'angle des (chaînes ou courroies, etc.) ne doit pas être inférieur à 60° par rapport à l'horizontale / Simultaneous lifting by 2 lugs. The angle of the (chains or belts, etc.) must not be less than 60° from the horizontal.
- Le poids sur le dessin n'inclut pas les jeux de courroies et blocs de béton. / The weight on the drawing does not include kits of belts and concrete blocks.
- Évalué HS-20 à une profondeur d'enfouissement de 36 à 84 pouces , .9144 m à 2.134 m / HS-20 rated for burial depth from 36 to 84 inches , .9144 m to 2.134 m
- Fabriqué selon les exigences ANSI-AWWA D120 / Manufactured according to ANSI-AWWA D120 requirements
- Épreuve d'étanchéité en usine sous pression d'air à 35 kPa (5psig) / Airtightness test performed at the factory at 35 kPa (5psig)

Le réservoir doit être installé selon les instructions du fabricant. / The tank must be installed in accordance with the manufacturer's instructions.  
\*\*\*Préfiltre PL-525 en option. / Optional effluent filter PL-525.\*\*\*

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                           |                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |          |                                           |                  | 2019                                                                           |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1% 0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5" 0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                                               |          |                                           |                  | Description de la révision / Revision description                              |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                                   |          | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b> | 22/08/2022       | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>NN06340370FS REV<br>02.           |
| Poids / Weight :<br><b>4175 Lb / 1894 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Approuvé par / Approved by :              |                  | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 6' Dia. / 36870 L / 9740 gal US - TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # Projet |                                           | Feuille<br>Sheet | 2 / 4                                                                          |




VUE DE PLAN  
PLAN VIEW

- NOTES:
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY
  - DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |                                                     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                   |  |                                                     | 2019                                      |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                     |  |  <b>GRANBY</b><br>COMPOSITES |  | Description de la révision / Revision description   |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  | Format<br><b>B</b>                                  | No de la pièce / Part no.<br>NN06340370FS |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                              |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                         |  | 22/08/2022                                          |                                           |
| Poids / Weight :<br><b>4175 Lb / 1894 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                      |  |                                                     |                                           |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                          |  | Feuille<br>Sheet <b>3 / 4</b>                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  | RÉSERVOIR 6' Dia. / 36870 L / 9740 gal US -<br>TANK |                                           |



ITEM : MUR06



ITEM : ENSCOUR6

- Tendeur / Turnbuckle**
- Forgé d'acier au carbone, galvanisé à chaud / Forged carbon steel, hot-dip galvanized
  - Conformément aux spécifications américaines FF-T-791B Type 1, forme 1 (cage ouverte) / In accordance with US specifications FF-T-791B Type 1, Form 1 (open cage).
  - Coefficient de sécurité 5:1 / Safety factor 5:1
  - Charge utile à 5,200 Lbs / Working load 5,200 Lbs
- Bloc de béton armé / Concrete deadman anchor**
- Poids : 1,093 Lbs / Weight : 1,093 Lbs
  - Renforcé d'acier galvanisé / Reinforced with galvanized steel
- Courroie de fibre de verre / Fiberglass strap**
- Fait de fibre de verre de haute qualité / High quality fiberglass
  - Charge utile à 20,000 Lbs / Working load 20,000 Lbs
  - Résistance maximale : 45,000 Lbs / Ultimate rated 45,000 Lbs
  - Muni d'anneaux en acier galvanisé / Equipped with galvanized steel rings



Guide de courroie en fibre de verre - Fiberglass Strap Guide

Directement installé sur le réservoir - Directly installed on the tank

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                   |                        |                                             |  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                   |                        |                                             |  |                                                                                       |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>0 OR FRAC. (X/X) -> ± 1%    0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                    0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                         |  | Description de la révision / Revision description |                        | Granby Composites Inc.                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                   |                        | © 2018 Granby Composites Inc.               |  |                                                                                       |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                    0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>         |                        | Format / Size No de la pièce / Part no. REV |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                   |                        | B MUR06 01.                                 |  |                                                                                       |
| Poids / Weight :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Approuvé par / Approved by :                      |                        | Description / Title                         |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                   |                        | MUR - 06' DIA. - WALL                       |  |                                                                                       |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Unités / Units<br>INCHES                          | Feuille<br>Sheet 4 / 4 | # Projet                                    |  |                                                                                       |

| <div><div></div><div>CHARTRE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIR NN06340370<br/>CAPACITY CHART FOR NN06340370 TANK</div><div>mai 12, 2021</div></div> |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Hauteur<br>(CM)                                                                                                                                                                                                               | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                           | 9                  | 17.5            | 1725               | 34.5            | 4708               | 51.5            | 8398               | 68.5            | 12525              | 85.5            | 16888              | 102.5           | 21310              | 119.5           | 25622              | 136.5           | 29640              | 153.5           | 33151              | 170.5           | 35842              |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 24                 | 18              | 1799               | 35              | 4808               | 52              | 8514               | 69              | 12651              | 86              | 17018              | 103             | 21440              | 120             | 25745              | 137             | 29752              | 154             | 33244              | 171             | 35904              |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                           | 43                 | 18.5            | 1874               | 35.5            | 4909               | 52.5            | 8631               | 69.5            | 12777              | 86.5            | 17148              | 103.5           | 21569              | 120.5           | 25868              | 137.5           | 29863              | 154.5           | 33336              | 171.5           | 35964              |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | 67                 | 19              | 1950               | 36              | 5010               | 53              | 8748               | 70              | 12903              | 87              | 17278              | 104             | 21698              | 121             | 25991              | 138             | 29974              | 155             | 33428              | 172             | 36023              |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                           | 93                 | 19.5            | 2027               | 36.5            | 5112               | 53.5            | 8865               | 70.5            | 13030              | 87.5            | 17409              | 104.5           | 21827              | 121.5           | 26113              | 138.5           | 30085              | 155.5           | 33518              | 172.5           | 36081              |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | 123                | 20              | 2105               | 37              | 5214               | 54              | 8983               | 71              | 13157              | 88              | 17539              | 105             | 21956              | 122             | 26236              | 139             | 30194              | 156             | 33608              | 173             | 36137              |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                           | 154                | 20.5            | 2184               | 37.5            | 5317               | 54.5            | 9101               | 71.5            | 13283              | 88.5            | 17669              | 105.5           | 22084              | 122.5           | 26358              | 139.5           | 30304              | 156.5           | 33697              | 173.5           | 36192              |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | 189                | 21              | 2263               | 38              | 5420               | 55              | 9219               | 72              | 13410              | 89              | 17799              | 106             | 22213              | 123             | 26479              | 140             | 30413              | 157             | 33786              | 174             | 36246              |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                           | 225                | 21.5            | 2344               | 38.5            | 5524               | 55.5            | 9338               | 72.5            | 13537              | 89.5            | 17930              | 106.5           | 22341              | 123.5           | 26601              | 140.5           | 30521              | 157.5           | 33874              | 174.5           | 36298              |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | 264                | 22              | 2425               | 39              | 5629               | 56              | 9457               | 73              | 13665              | 90              | 18060              | 107             | 22470              | 124             | 26722              | 141             | 30629              | 158             | 33960              | 175             | 36348              |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                           | 304                | 22.5            | 2507               | 39.5            | 5734               | 56.5            | 9576               | 73.5            | 13792              | 90.5            | 18190              | 107.5           | 22598              | 124.5           | 26843              | 141.5           | 30737              | 158.5           | 34047              | 175.5           | 36397              |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | 347                | 23              | 2590               | 40              | 5840               | 57              | 9696               | 74              | 13920              | 91              | 18321              | 108             | 22726              | 125             | 26963              | 142             | 30844              | 159             | 34132              | 176             | 36445              |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                           | 391                | 23.5            | 2674               | 40.5            | 5946               | 57.5            | 9816               | 74.5            | 14048              | 91.5            | 18451              | 108.5           | 22854              | 125.5           | 27083              | 142.5           | 30950              | 159.5           | 34217              | 176.5           | 36490              |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | 437                | 24              | 2759               | 41              | 6052               | 58              | 9936               | 75              | 14176              | 92              | 18581              | 109             | 22981              | 126             | 27203              | 143             | 31056              | 160             | 34300              | 177             | 36534              |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                           | 485                | 24.5            | 2845               | 41.5            | 6159               | 58.5            | 10057              | 75.5            | 14304              | 92.5            | 18712              | 109.5           | 23109              | 126.5           | 27323              | 143.5           | 31162              | 160.5           | 34383              | 177.5           | 36576              |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 534                | 25              | 2931               | 42              | 6267               | 59              | 10178              | 76              | 14432              | 93              | 18842              | 110             | 23236              | 127             | 27442              | 144             | 31267              | 161             | 34465              | 178             | 36616              |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                           | 585                | 25.5            | 3018               | 42.5            | 6375               | 59.5            | 10299              | 76.5            | 14560              | 93.5            | 18972              | 110.5           | 23364              | 127.5           | 27561              | 144.5           | 31371              | 161.5           | 34546              | 178.5           | 36654              |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 638                | 26              | 3106               | 43              | 6484               | 60              | 10421              | 77              | 14689              | 94              | 19103              | 111             | 23491              | 128             | 27680              | 145             | 31475              | 162             | 34627              | 179             | 36690              |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                           | 692                | 26.5            | 3195               | 43.5            | 6593               | 60.5            | 10542              | 77.5            | 14817              | 94.5            | 19233              | 111.5           | 23618              | 128.5           | 27798              | 145.5           | 31579              | 162.5           | 34706              | 179.5           | 36724              |
| 10                                                                                                                                                                                                                            | 747                | 27              | 3284               | 44              | 6702               | 61              | 10664              | 78              | 14946              | 95              | 19363              | 112             | 23745              | 129             | 27916              | 146             | 31681              | 163             | 34785              | 180             | 36755              |
| 10.5                                                                                                                                                                                                                          | 804                | 27.5            | 3374               | 44.5            | 6812               | 61.5            | 10787              | 78.5            | 15075              | 95.5            | 19493              | 112.5           | 23871              | 129.5           | 28034              | 146.5           | 31784              | 163.5           | 34862              | 180.5           | 36784              |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | 862                | 28              | 3465               | 45              | 6923               | 62              | 10909              | 79              | 15204              | 96              | 19623              | 113             | 23997              | 130             | 28151              | 147             | 31885              | 164             | 34939              | 181             | 36810              |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                          | 921                | 28.5            | 3557               | 45.5            | 7034               | 62.5            | 11032              | 79.5            | 15333              | 96.5            | 19754              | 113.5           | 24124              | 130.5           | 28268              | 147.5           | 31986              | 164.5           | 35014              | 181.5           | 36832              |
| 12                                                                                                                                                                                                                            | 982                | 29              | 3649               | 46              | 7145               | 63              | 11155              | 80              | 15462              | 97              | 19884              | 114             | 24250              | 131             | 28384              | 148             | 32087              | 165             | 35089              | 182             | 36851              |
| 12.5                                                                                                                                                                                                                          | 1043               | 29.5            | 3742               | 46.5            | 7257               | 63.5            | 11279              | 80.5            | 15591              | 97.5            | 20014              | 114.5           | 24376              | 131.5           | 28500              | 148.5           | 32187              | 165.5           | 35163              | 182.5           | 36865              |
| 13                                                                                                                                                                                                                            | 1107               | 30              | 3835               | 47              | 7369               | 64              | 11402              | 81              | 15721              | 98              | 20144              | 115             | 24501              | 132             | 28616              | 149             | 32286              | 166             | 35236              | 183             | 36870              |
| 13.5                                                                                                                                                                                                                          | 1171               | 30.5            | 3930               | 47.5            | 7482               | 64.5            | 11526              | 81.5            | 15850              | 98.5            | 20274              | 115.5           | 24627              | 132.5           | 28732              | 149.5           | 32385              | 166.5           | 35307              |                 |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                            | 1236               | 31              | 4025               | 48              | 7595               | 65              | 11650              | 82              | 15979              | 99              | 20403              | 116             | 24752              | 133             | 28847              | 150             | 32483              | 167             | 35378              |                 |                    |
| 14.5                                                                                                                                                                                                                          | 1303               | 31.5            | 4120               | 48.5            | 7709               | 65.5            | 11775              | 82.5            | 16109              | 99.5            | 20533              | 116.5           | 24877              | 133.5           | 28961              | 150.5           | 32580              | 167.5           | 35448              |                 |                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                            | 1371               | 32              | 4217               | 49              | 7823               | 66              | 11899              | 83              | 16239              | 100             | 20663              | 117             | 25001              | 134             | 29076              | 151             | 32677              | 168             | 35516              |                 |                    |
| 15.5                                                                                                                                                                                                                          | 1439               | 32.5            | 4314               | 49.5            | 7937               | 66.5            | 12024              | 83.5            | 16369              | 100.5           | 20793              | 117.5           | 25126              | 134.5           | 29189              | 151.5           | 32773              | 168.5           | 35584              |                 |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                            | 1509               | 33              | 4411               | 50              | 8052               | 67              | 12149              | 84              | 16498              | 101             | 20922              | 118             | 25250              | 135             | 29303              | 152             | 32869              | 169             | 35650              |                 |                    |
| 16.5                                                                                                                                                                                                                          | 1580               | 33.5            | 4510               | 50.5            | 8167               | 67.5            | 12274              | 84.5            | 16628              | 101.5           | 21052              | 118.5           | 25374              | 135.5           | 29416              | 152.5           | 32964              | 169.5           | 35715              |                 |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                            | 1652               | 34              | 4608               | 51              | 8282               | 68              | 12400              | 85              | 16758              | 102             | 21181              | 119             | 25498              | 136             | 29528              | 153             | 33058              | 170             | 35779              |                 |                    |

\*\* LA PRÉCISION EST D'ENVIRON +/- 1%

\*\* PRECISION IS ABOUT +/- 1%