


**NN08170349FP**

RÉSERVOIR DE FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS TANK  
 CAPACITÉ TOTALE / TOTAL CAPACITY : 37459 L / 9896 gal US  
 CAPACITÉ UTILE / NET CAPACITY : 36529 L / 9650 gal US



NOTES:  
 - DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
 - GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
 - DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
 - SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                   |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |                                                                                       |                   | 2019                                                                           |
| <b>TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)</b><br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%    0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                    0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                  |  |                   | Description de la révision / Revision description                              |
| <b>TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)</b><br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                    0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                         | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                             | <b>15/01/2024</b> | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no. <b>NN08170349FP</b> REV <b>02.</b>   |
| Poids / Weight :<br><b>3707 Lb / 1682 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Approuvé par / Approved by :                                                          |                   | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 8' Dia. / 37459 L / 9896 gal US - TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # Projet                                                                              | Feuille<br>Sheet  | <b>1 / 4</b>                                                                   |

| Item | Numéro de pièce / Part Number | Qté / Qty | Description                                                                                                 | Check List |
|------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | ADF0000001                    | 1         | FOAM 28-3/4" DIA. x 8" / R-35                                                                               |            |
| 2    | ADPGILP001                    | 4         | PLAQUES DE LEVAGE - LIFTING LUGS                                                                            |            |
| 3    | ENSCOUR8                      | 4         | JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON - ANCHORING KIT                                                         |            |
| 4    | EV480J                        | 1         | ENSEMBLE ÉVENT AVEC JAUGE ET GRILLE ANTI-AVIAIRE SST - 4" SCH. 80 - VENT KIT WITH GAUGE AND SST BIRD SCREEN |            |
| 5    | FPU0600401                    | 1         | UNION GRIS - 6" F X 6" F - SCH.40 - COUPLING GRAY                                                           |            |
| 6    | GMHE30-COVER01                | 1         | COUVERCLE DE TROU HOMME CADENASSABLE AVEC PENTURE - 30" DIA. FRP. - LOCKABLE MAN HOLE COVER WITH HINGE      |            |
| 7    | KB-BNH0600090                 | 1         | ENSEMBLE BORNE FONTAINE - 6"NH 90° - FIRE HYDRANT KIT                                                       |            |
| 8    | MH-30 (6"L.)                  | 1         | TROU D'HOMME - 30" DIA. x 6" L. - MANHOLE                                                                   |            |
| 9    | MHE-30 (54"L.)                | 1         | EXTENSION DE TROU D'HOMME - 30" DIA. x 54" L. - MANHOLE EXTENSION                                           |            |
| 10   | PFV01313                      | 1         | PLAQUE ANTI-VORTEX 0.5" x 13.25" x 13.25" - ANTI-VORTEX PLATE                                               |            |
| 11   | TP80400G01 (4.25"L.)          | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                                  |            |
| 12   | TP80600G01 (85.453"L.)        | 1         | TUYAU PVC GRIS - 6" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                                  |            |

PROPRIÉTÉS DU REMBLAI / BACKFILL PROPERTIES

- N1 - GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N2 - REMBLAI PRIMAIRE, GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
PRIMARY BACKFILL, 1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N3 - REMBLAI SECONDAIRE, SABLE GROSSIER OU GRAVIER 1 1/2" OU MOINDRE  
SECONDARY BACKFILL, COARSE SAND OR GRAVEL 1 1/2" OR LESS

PAROI ISOLANTE OPTIONNELLE /  
OPTIONAL INSULATION FOAM



VUE D'ÉLEVATION COUPÉE  
CUT ELEVATION VIEW

Ancrage optionel selon les conditions du terrain / Optional anchoring depending on the tank's environment


Informations techniques / Technical informations

- Profondeur d'enfouissement / Burrial depth: Selon les conditions géotechniques d'installation / According to the geotechnical installation conditions
- Diamètre intérieur / Inside Diameter : 92.25" / 2.343 m
- (Si requis) Quantité de courroies de fibre de verre avec attaches en acier galvanisé / (If required) Quantity of fiberglass anchoring straps : 4
- (Si requis) Quantité de blocs de béton armé / (If required) Quantity of reinforced concrete deadman anchors : 8
- Levage simultané par 2 ancrages. L'angle des (chaînes ou courroies, etc.) ne doit pas être inférieur à 60° par rapport à l'horizontale / Simultaneous lifting by 2 lugs. The angle of the (chains or belts, etc.) must not be less than 60° from the horizontal
- Le poids sur le dessin n'inclut pas les jeux de courroies et blocs de béton. / The weight on the drawing does not include kits of belts and concrete blocks.
- Évalué HS-20 à une profondeur d'enfouissement de 36 à 84 pouces , .9144 m à 2.134 m / HS-20 rated for burial depth from 36 to 84 inches , .9144 m to 2.134 m
- Fabriqué selon les exigences ANSI-AWWA D120 / Manufactured according to ANSI-AWWA D120 requirements
- Épreuve d'étanchéité en usine sous pression d'air à 35 kPa (5psig) / Airtightness test performed at the factory at 35 kPa (5psig)

Le réservoir doit être installé selon les instructions du fabricant. / The tank must be installed in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                           |            |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                           |            | 2019                                                                           |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1% 0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5" 0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |            | Description de la révision / Revision description                              |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                                   |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b> | 15/01/2024 | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>NN08170349FP REV<br>02.           |
| Poids / Weight :<br><b>3707 Lb / 1682 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Approuvé par / Approved by :              |            | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 8' Dia. / 37459 L / 9896 gal US - TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                  |            | Feuille<br>Sheet <b>2 / 4</b>                                                  |



VUE DE PLAN  
PLAN VIEW

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |                                                   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                   |  |                                                   | 2019                                      |
| <b>TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)</b><br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                              |  |  <b>GRANBY</b><br>COMPOSITES |  | Description de la révision / Revision description |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  | Format<br><b>B</b>                                | No de la pièce / Part no.<br>NN08170349FP |
| <b>TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)</b><br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                       |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                         |  | 15/01/2024                                        |                                           |
| Poids / Weight :<br><b>3707 Lb / 1682 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                      |  |                                                   |                                           |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                          |  | Feuille<br>Sheet <b>3 / 4</b>                     |                                           |
| RÉSERVOIR 8' Dia. / 37459 L / 9896 gal US -<br>TANK                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                   |  |                                                   |                                           |



ITEM : ENSCOUR8



Guide de courroie en fibre de verre -  
Fiberglass Strap Guide

Directement installé sur le réservoir -  
Directly installed on the tank

Tendeur / Turnbuckle

- Forgé d'acier au carbone, galvanisé à chaud / Forged carbon steel, hot-dip galvanized
- Conformément aux spécifications américaines FF-T-791B Type 1, forme 1 (cage ouverte) / In accordance with US specifications FF-T-791B Type 1, Form 1 (open cage).
- Coefficient de sécurité 5:1 / Safety factor 5:1
- Charge utile à 5,200 Lbs / Working load 5,200 Lbs

Bloc de béton armé / Concrete deadman anchor

- Poids : 1,093 Lbs / Weight : 1,093 Lbs
- Renforcé d'acier galvanisé / Reinforced with galvanized steel

Courroie de fibre de verre / Fiberglass strap

- Fait de fibre de verre de haute qualité / High quality fiberglass
- Charge utile à 20,000 Lbs / Working load 20,000 Lbs
- Résistance maximale : 45,000 Lbs / Ultimate rated 45,000 Lbs
- Muni d'anneaux en acier galvanisé / Equipped with galvanized steel rings

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                      |                                                   |                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                      |                                                   |                                              | 2019                                                   |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                     |  | <br><b>GRANBY</b><br>COMPOSITES | Description de la révision / Revision description |                                              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                      | Format<br><b>B</b>                                | No de la pièce / Part no.<br><b>ENSCOUR8</b> | REV<br><b>A .</b>                                      |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                              |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                            | 04/10/2018                                        |                                              |                                                        |
| Poids / Weight :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                         |                                                   |                                              |                                                        |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                             | Feuille<br>Sheet <b>4 / 4</b>                     |                                              | JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON -<br>ANCHORING KIT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                      |                                                   |                                              |                                                        |

| <div><div><div><div></div></div><div><div>GRANBY</div><div>COMPOSITES</div></div></div><div>CHARTRE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIR NN08170349</div><div>CAPACITY CHART FOR NN08170349 TANK</div><div>décembre 4, 2023</div></div> |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Hauteur<br>(CM)                                                                                                                                                                                                               | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                           | 6                  | 22              | 1625               | 43.5            | 4542               | 65              | 8219               | 86.5            | 12379              | 108             | 16808              | 129.5           | 21317              | 151             | 25719              | 172.5           | 29822              | 194             | 33406              | 215.5           | 36178              |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 15                 | 22.5            | 1681               | 44              | 4620               | 65.5            | 8311               | 87              | 12480              | 108.5           | 16913              | 130             | 21421              | 151.5           | 25818              | 173             | 29912              | 194.5           | 33481              | 216             | 36229              |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                           | 28                 | 23              | 1738               | 44.5            | 4699               | 66              | 8403               | 87.5            | 12580              | 109             | 17018              | 130.5           | 21525              | 152             | 25918              | 173.5           | 30002              | 195             | 33555              | 216.5           | 36280              |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | 43                 | 23.5            | 1796               | 45              | 4778               | 66.5            | 8496               | 88              | 12681              | 109.5           | 17123              | 131             | 21629              | 152.5           | 26017              | 174             | 30091              | 195.5           | 33630              | 217             | 36330              |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                           | 60                 | 24              | 1854               | 45.5            | 4857               | 67              | 8589               | 88.5            | 12783              | 110             | 17227              | 131.5           | 21733              | 153             | 26116              | 174.5           | 30181              | 196             | 33703              | 217.5           | 36379              |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | 79                 | 24.5            | 1913               | 46              | 4937               | 67.5            | 8682               | 89              | 12884              | 110.5           | 17332              | 132             | 21838              | 153.5           | 26215              | 175             | 30270              | 196.5           | 33777              | 218             | 36428              |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                           | 100                | 25              | 1973               | 46.5            | 5017               | 68              | 8776               | 89.5            | 12985              | 111             | 17437              | 132.5           | 21942              | 154             | 26314              | 175.5           | 30358              | 197             | 33849              | 218.5           | 36475              |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | 122                | 25.5            | 2033               | 47              | 5097               | 68.5            | 8869               | 90              | 13087              | 111.5           | 17542              | 133             | 22045              | 154.5           | 26412              | 176             | 30447              | 197.5           | 33922              | 219             | 36522              |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                           | 146                | 26              | 2093               | 47.5            | 5178               | 69              | 8963               | 90.5            | 13189              | 112             | 17647              | 133.5           | 22149              | 155             | 26511              | 176.5           | 30535              | 198             | 33994              | 219.5           | 36568              |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | 171                | 26.5            | 2154               | 48              | 5259               | 69.5            | 9057               | 91              | 13290              | 112.5           | 17752              | 134             | 22253              | 155.5           | 26609              | 177             | 30623              | 198.5           | 34065              | 220             | 36614              |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                           | 198                | 27              | 2216               | 48.5            | 5341               | 70              | 9152               | 91.5            | 13392              | 113             | 17857              | 134.5           | 22357              | 156             | 26707              | 177.5           | 30710              | 199             | 34136              | 220.5           | 36658              |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | 226                | 27.5            | 2279               | 49              | 5423               | 70.5            | 9246               | 92              | 13494              | 113.5           | 17962              | 135             | 22460              | 156.5           | 26805              | 178             | 30798              | 199.5           | 34207              | 221             | 36702              |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                           | 255                | 28              | 2342               | 49.5            | 5505               | 71              | 9341               | 92.5            | 13596              | 114             | 18067              | 135.5           | 22564              | 157             | 26902              | 178.5           | 30885              | 200             | 34277              | 221.5           | 36745              |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | 285                | 28.5            | 2405               | 50              | 5588               | 71.5            | 9436               | 93              | 13699              | 114.5           | 18172              | 136             | 22667              | 157.5           | 27000              | 179             | 30971              | 200.5           | 34346              | 222             | 36787              |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                           | 317                | 29              | 2469               | 50.5            | 5671               | 72              | 9531               | 93.5            | 13801              | 115             | 18277              | 136.5           | 22771              | 158             | 27097              | 179.5           | 31057              | 201             | 34415              | 222.5           | 36828              |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 349                | 29.5            | 2534               | 51              | 5755               | 72.5            | 9627               | 94              | 13904              | 115.5           | 18382              | 137             | 22874              | 158.5           | 27194              | 180             | 31143              | 201.5           | 34484              | 223             | 36868              |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                           | 383                | 30              | 2599               | 51.5            | 5838               | 73              | 9722               | 94.5            | 14006              | 116             | 18487              | 137.5           | 22977              | 159             | 27291              | 180.5           | 31229              | 202             | 34552              | 223.5           | 36907              |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 418                | 30.5            | 2665               | 52              | 5922               | 73.5            | 9818               | 95              | 14109              | 116.5           | 18592              | 138             | 23080              | 159.5           | 27388              | 181             | 31314              | 202.5           | 34620              | 224             | 36946              |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                           | 453                | 31              | 2731               | 52.5            | 6007               | 74              | 9915               | 95.5            | 14212              | 117             | 18697              | 138.5           | 23183              | 160             | 27484              | 181.5           | 31399              | 203             | 34687              | 224.5           | 36983              |
| 10                                                                                                                                                                                                                            | 490                | 31.5            | 2797               | 53              | 6092               | 74.5            | 10011              | 96              | 14315              | 117.5           | 18802              | 139             | 23286              | 160.5           | 27581              | 182             | 31484              | 203.5           | 34753              | 225             | 37019              |
| 10.5                                                                                                                                                                                                                          | 528                | 32              | 2865               | 53.5            | 6177               | 75              | 10107              | 96.5            | 14418              | 118             | 18907              | 139.5           | 23389              | 161             | 27677              | 182.5           | 31568              | 204             | 34819              | 225.5           | 37055              |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | 567                | 32.5            | 2932               | 54              | 6262               | 75.5            | 10204              | 97              | 14521              | 118.5           | 19012              | 140             | 23491              | 161.5           | 27772              | 183             | 31652              | 204.5           | 34885              | 226             | 37089              |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                          | 606                | 33              | 3001               | 54.5            | 6348               | 76              | 10301              | 97.5            | 14624              | 119             | 19117              | 140.5           | 23594              | 162             | 27868              | 183.5           | 31736              | 205             | 34950              | 226.5           | 37123              |
| 12                                                                                                                                                                                                                            | 647                | 33.5            | 3069               | 55              | 6434               | 76.5            | 10398              | 98              | 14727              | 119.5           | 19222              | 141             | 23696              | 162.5           | 27963              | 184             | 31819              | 205.5           | 35014              | 227             | 37155              |
| 12.5                                                                                                                                                                                                                          | 688                | 34              | 3139               | 55.5            | 6520               | 77              | 10496              | 98.5            | 14830              | 120             | 19327              | 141.5           | 23799              | 163             | 28059              | 184.5           | 31902              | 206             | 35078              | 227.5           | 37186              |
| 13                                                                                                                                                                                                                            | 731                | 34.5            | 3208               | 56              | 6607               | 77.5            | 10593              | 99              | 14934              | 120.5           | 19432              | 142             | 23901              | 163.5           | 28154              | 185             | 31985              | 206.5           | 35141              | 228             | 37216              |
| 13.5                                                                                                                                                                                                                          | 774                | 35              | 3279               | 56.5            | 6694               | 78              | 10691              | 99.5            | 15038              | 121             | 19537              | 142.5           | 24003              | 164             | 28248              | 185.5           | 32067              | 207             | 35204              | 228.5           | 37244              |
| 14                                                                                                                                                                                                                            | 818                | 35.5            | 3349               | 57              | 6781               | 78.5            | 10789              | 100             | 15141              | 121.5           | 19642              | 143             | 24105              | 164.5           | 28343              | 186             | 32149              | 207.5           | 35266              | 229             | 37272              |
| 14.5                                                                                                                                                                                                                          | 863                | 36              | 3421               | 57.5            | 6869               | 79              | 10887              | 100.5           | 15245              | 122             | 19747              | 143.5           | 24207              | 165             | 28437              | 186.5           | 32230              | 208             | 35328              | 229.5           | 37298              |
| 15                                                                                                                                                                                                                            | 908                | 36.5            | 3492               | 58              | 6957               | 79.5            | 10985              | 101             | 15349              | 122.5           | 19852              | 144             | 24309              | 165.5           | 28531              | 187             | 32311              | 208.5           | 35389              | 230             | 37323              |
| 15.5                                                                                                                                                                                                                          | 955                | 37              | 3564               | 58.5            | 7045               | 80              | 11084              | 101.5           | 15452              | 123             | 19956              | 144.5           | 24410              | 166             | 28625              | 187.5           | 32392              | 209             | 35449              | 230.5           | 37346              |
| 16                                                                                                                                                                                                                            | 1002               | 37.5            | 3637               | 59              | 7134               | 80.5            | 11182              | 102             | 15556              | 123.5           | 20061              | 145             | 24512              | 166.5           | 28719              | 188             | 32472              | 209.5           | 35509              | 231             | 37368              |
| 16.5                                                                                                                                                                                                                          | 1050               | 38              | 3710               | 59.5            | 7223               | 81              | 11281              | 102.5           | 15660              | 124             | 20166              | 145.5           | 24613              | 167             | 28812              | 188.5           | 32552              | 210             | 35568              | 231.5           | 37388              |
| 17                                                                                                                                                                                                                            | 1098               | 38.5            | 3783               | 60              | 7312               | 81.5            | 11380              | 103             | 15765              | 124.5           | 20271              | 146             | 24714              | 167.5           | 28905              | 189             | 32632              | 210.5           | 35627              | 232             | 37406              |
| 17.5                                                                                                                                                                                                                          | 1148               | 39              | 3857               | 60.5            | 7401               | 82              | 11479              | 103.5           | 15869              | 125             | 20376              | 146.5           | 24815              | 168             | 28998              | 189.5           | 32711              | 211             | 35685              | 232.5           | 37422              |
| 18                                                                                                                                                                                                                            | 1198               | 39.5            | 3932               | 61              | 7491               | 82.5            | 11579              | 104             | 15973              | 125.5           | 20480              | 147             | 24916              | 168.5           | 29090              | 190             | 32790              | 211.5           | 35742              | 233             | 37436              |
| 18.5                                                                                                                                                                                                                          | 1249               | 40              | 4007               | 61.5            | 7581               | 83              | 11678              | 104.5           | 16077              | 126             | 20585              | 147.5           | 25017              | 169             | 29183              | 190.5           | 32868              | 212             | 35799              | 233.5           | 37448              |
| 19                                                                                                                                                                                                                            | 1301               | 40.5            | 4082               | 62              | 7671               | 83.5            | 11778              | 105             | 16181              | 126.5           | 20690              | 148             | 25118              | 169.5           | 29275              | 191             | 32946              | 212.5           | 35855              | 234             | 37456              |
| 19.5                                                                                                                                                                                                                          | 1353               | 41              | 4157               | 62.5            | 7762               | 84              | 11878              | 105.5           | 16286              | 127             | 20794              | 148.5           | 25218              | 170             | 29367              | 191.5           | 33024              | 213             | 35911              | 234.5           | 37459              |
| 20                                                                                                                                                                                                                            | 1406               | 41.5            | 4234               | 63              | 7853               | 84.5            | 11978              | 106             | 16390              | 127.5           | 20899              | 149             | 25319              | 170.5           | 29458              | 192             | 33101              | 213.5           | 35965              |                 |                    |
| 20.5                                                                                                                                                                                                                          | 1460               | 42              | 4310               | 63.5            | 7944               | 85              | 12078              | 106.5           | 16495              | 128             | 21003              | 149.5           | 25419              | 171             | 29549              | 192.5           | 33178              | 214             | 36020              |                 |                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                            | 1514               | 42.5            | 4387               | 64              | 8035               | 85.5            | 12178              | 107             | 16599              | 128.5           | 21108              | 150             | 25519              | 171.5           | 29640              | 193             | 33254              | 214.5           | 36073              |                 |                    |
| 21.5                                                                                                                                                                                                                          | 1569               | 43              | 4464               | 64.5            | 8127               | 86              | 12278              | 107.5           | 16704              | 129             | 21212              | 150.5           | 25619              | 172             | 29731              | 193.5           | 33330              | 215             | 36126              |                 |                    |

\*\* LA PRÉCISION EST D'ENVIRON +/- 1%  
\*\* PRECISION IS ABOUT +/- 1%