


**NN08450860EU**

RÉSERVOIR DE FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS TANK



NOTES:  
 - DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
 GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
 - DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
 SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |                                                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                   |  | 2019                                                                            |                                           |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                     |  |  <b>GRANBY</b><br>COMPOSITES |  | Description de la révision / Revision description                               |                                           |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  | Format<br><b>B</b>                                                              | No de la pièce / Part no.<br>NN08450860EU |
| Poids / Weight :<br><b>7852 Lb / 3561 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                                                         |  | 20/12/2023                                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Approuvé par / Approved by :                                                                                      |  | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 8' Dia. / 88061 L / 23264 gal US - TANK</b> |                                           |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                          |  | Feuille<br>Sheet <b>1 / 4</b>                                                   |                                           |

| Item | Numéro de pièce / Part Number | Qté / Qty | Description                                                                                                 | Check List |
|------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | ADF0000001                    | 1         | FOAM 28-3/4" DIA. x 8" / R-35                                                                               |            |
| 2    | ADP0000001                    | 4         | PLAQUES DE LEVAGE (Granby #AS1108) - LIFTING LUG                                                            |            |
| 3    | ENSCOUR8                      | 9         | JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON - ANCHORING KIT                                                         |            |
| 4    | EV480                         | 1         | ENSEMBLE ÉVENT AVEC JAUGE ET GRILLE ANTI-AVIAIRE SST - 4" SCH. 80 - VENT KIT WITH GAUGE AND SST BIRD SCREEN |            |
| 5    | GMHE30-COVER01                | 1         | COUVERCLE DE TROU HOMME CADENASSABLE AVEC PENTURE - 30" DIA. FRP. - LOCKABLE MAN HOLE COVER WITH HINGE      |            |
| 6    | MH-30 (6"L.)                  | 1         | TROU D'HOMME - 30" DIA. x 6" L. - MANHOLE                                                                   |            |
| 7    | MHE-30 (54"L.)                | 1         | EXTENSION DE TROU D'HOMME - 30" DIA. x 54" L. - MANHOLE EXTENSION                                           |            |
| 8    | PFV01414                      | 1         | PLAQUE ANTI-VORTEX 0.5" x 13.5" x 13.5" - ANTI-VORTEX PLATE                                                 |            |
| 9    | TP80400G01 (4.25"L.)          | 1         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                                  |            |
| 10   | TP80400G01 (40"L.)            | 2         | TUYAU PVC GRIS - 4" SCH.80 - PVC PIPE GREY                                                                  |            |

PROPRIÉTÉS DU REMBLAI / BACKFILL PROPERTIES

- N1 - GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N2 - REMBLAI PRIMAIRE, GRAVILLON 1/8" À 3/4" OU PIERRE NETTE 1/2"  
PRIMARY BACKFILL, 1/8" TO 3/4" PEA GRAVEL OR 1/2" CRUSHED STONE  
N3 - REMBLAI SECONDAIRE, SABLE GROSSIER OU GRAVIER 1 1/2" OU MOINDRE  
SECONDARY BACKFILL, COARSE SAND OR GRAVEL 1 1/2" OR LESS

PAROI ISOLANTE OPTIONNELLE /  
OPTIONAL INSULATION FOAM



Ancrage optionel selon les conditions du terrain / Optional anchoring depending on the tank's environment

VUE D'ÉLEVATION COUPÉE  
CUT ELEVATION VIEW

Informations techniques / Technical informations


- Profondeur d'enfouissement / Burrial depth: Selon les conditions géotechniques d'installation / According to the geotechnical installation conditions
- Diamètre intérieur / Inside Diameter : 92.25" / 2.343 m
- (Si requis) Quantité de courroies de fibre de verre avec attaches en acier galvanisé / (If required) Quantity of fiberglass anchoring straps : 9
- (Si requis) Quantité de blocs de béton armé / (If required) Quantity of reinforced concrete deadman anchors : 18
- Levage simultané par 2 ancrages. L'angle des (chaînes ou courroies, etc.) ne doit pas être inférieur à 60° par rapport à l'horizontale / Simultaneous lifting by 2 lugs. The angle of the (chains or belts, etc.) must not be less than 60° from the horizontal
- Le poids sur le dessin n'inclut pas les jeux de courroies et blocs de béton. / The weight on the drawing does not include kits of belts and concrete blocks.
- Évalué HS-20 à une profondeur d'enfouissement de 36 à 84 pouces , .9144 m à 2.134 m / HS-20 rated for burial depth from 36 to 84 inches , .9144 m to 2.134 m
- Fabriqué selon les exigences ANSI-AWWA D120 / Manufactured according to ANSI-AWWA D120 requirements
- Épreuve d'étanchéité en usine sous pression d'air à 35 kPa (5psig) / Airtightness test performed at the factory at 35 kPa (5psig)

Le réservoir doit être installé selon les instructions du fabricant. / The tank must be installed in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTES:

- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                       |                               |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |          |                                                                                       |                               | 2019                                                                            |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1% 0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5" 0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                                               |          |  |                               | Description de la révision / Revision description                               |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                                   |          | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                             | 20/12/2023                    | Format <b>B</b> No de la pièce / Part no.<br>NN08450860EU REV<br>02.            |
| Poids / Weight :<br><b>7852 Lb / 3561 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Approuvé par / Approved by :                                                          |                               | Description / Title<br><b>RÉSERVOIR 8' Dia. / 88061 L / 23264 gal US - TANK</b> |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # Projet |                                                                                       | Feuille<br>Sheet <b>2 / 4</b> |                                                                                 |




VUE DE PLAN  
PLAN VIEW

NOTES:  
- DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT /  
GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY  
- DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /  
SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                      | 2019                                             |
| TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)<br>PIED / FEET DIM. -> ± 1%      0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5"                      0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                     |  | <div><b>GRANBY</b><br/>COMPOSITES</div> <div>Dessiné par / Drawn by<br/><b>O. Marin</b></div> <div>Approuvé par / Approved by :</div> |  | Description de la révision / Revision description    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  | Format<br><b>B</b>                                   | No de la pièce / Part no.<br><b>NN08450860EU</b> |
| TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)<br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG.                      0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  | Description / Title                                  |                                                  |
| Poids / Weight :<br><b>7852 Lb / 3561 Kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                            |  | RÉSERVOIR 8' Dia. / 88061 L / 23264 gal US -<br>TANK |                                                  |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                                                                                                                                                                   |  | Feuille<br>Sheet <b>3 / 4</b>                        |                                                  |



## ITEM : ENSCOUR8



Guide de courroie en fibre de verre -  
Fiberglass Strap Guide

Directement installé sur le réservoir -  
Directly installed on the tank

### Tendeur / Turnbuckle

- Forgé d'acier au carbone, galvanisé à chaud / Forged carbon steel, hot-dip galvanized
- Conformément aux spécifications américaines FF-T-791B Type 1, forme 1 (cage ouverte) / In accordance with US specifications FF-T-791B Type 1, Form 1 (open cage).
- Coefficient de sécurité 5:1 / Safety factor 5:1
- Charge utile à 5,200 Lbs / Working load 5,200 Lbs

### Bloc de béton armé / Concrete deadman anchor

- Poids : 1,093 Lbs / Weight : 1,093 Lbs
- Renforcé d'acier galvanisé / Reinforced with galvanized steel

### Courroie de fibre de verre / Fiberglass strap

- Fait de fibre de verre de haute qualité / High quality fiberglass
- Charge utile à 20,000 Lbs / Working load 20,000 Lbs
- Résistance maximale : 45,000 Lbs / Ultimate rated 45,000 Lbs
- Muni d'anneaux en acier galvanisé / Equipped with galvanized steel rings

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ce dessin est la propriété exclusive de Granby Composites Inc. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.<br>This drawing is the exclusive property of Granby Composites Inc. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission. |  |                                                                                       |                                                                                       | 2019                                              |
| <b>TOLERANCES (LINÉAIRES / LINEAR)</b><br>PIED / FEET DIM. -> ± 1% 0.00 -> ± 0.25"<br>0.0 -> ± 0.5" 0.000 -> ± 0.125"                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                       | Description de la révision / Revision description |
| <b>TOLERANCES (ANGULAIRES / ANGULAR)</b><br>0 -> ± 2 DEG.<br>0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.                                                                                                                                                                                                                            |  | Dessiné par / Drawn by<br><b>O. Marin</b>                                             | 04/10/2018                                                                            | Format<br><b>B</b>                                |
| Poids / Weight :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Approuvé par / Approved by :                                                          |                                                                                       | No de la pièce / Part no.<br><b>ENSCOUR8</b>      |
| Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | # Projet                                                                              |                                                                                       | REV<br><b>A.</b>                                  |
| Feuille<br>Sheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 / 4                                                                                 | Description / Title<br><b>JEUX DE COURROIES ET BLOCS DE BÉTON -<br/>ANCHORING KIT</b> |                                                   |

| <div><div><div><div></div><div>GRANBY</div><div>COMPOSITES</div></div></div><div>CHARTRE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIR NN08450860</div><div>CAPACITY CHART FOR NN08450860 TANK</div><div>décembre 5, 2023</div></div> |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Hauteur<br>(CM)                                                                                                                                                                                                    | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) | Hauteur<br>(CM) | Volume<br>(Litres) |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                | 14                 | 22              | 4026               | 43.5            | 11017              | 65              | 19667              | 86.5            | 29347              | 108             | 39594              | 129.5           | 50005              | 151             | 60194              | 172.5           | 69753              | 194             | 78204              | 215.5           | 84873              |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 39                 | 22.5            | 4163               | 44              | 11202              | 65.5            | 19883              | 87              | 29581              | 108.5           | 39836              | 130             | 50246              | 151.5           | 60425              | 173             | 69964              | 194.5           | 78382              | 216             | 84999              |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                | 72                 | 23              | 4301               | 44.5            | 11389              | 66              | 20099              | 87.5            | 29815              | 109             | 40078              | 130.5           | 50487              | 152             | 60656              | 173.5           | 70175              | 195             | 78560              | 216.5           | 85123              |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | 111                | 23.5            | 4441               | 45              | 11576              | 66.5            | 20315              | 88              | 30049              | 109.5           | 40319              | 131             | 50728              | 152.5           | 60886              | 174             | 70385              | 195.5           | 78736              | 217             | 85245              |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                | 154                | 24              | 4582               | 45.5            | 11763              | 67              | 20532              | 88.5            | 30283              | 110             | 40561              | 131.5           | 50968              | 153             | 61116              | 174.5           | 70594              | 196             | 78912              | 217.5           | 85366              |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | 203                | 24.5            | 4725               | 46              | 11952              | 67.5            | 20750              | 89              | 30518              | 110.5           | 40803              | 132             | 51209              | 153.5           | 61346              | 175             | 70803              | 196.5           | 79087              | 218             | 85484              |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                | 256                | 25              | 4869               | 46.5            | 12142              | 68              | 20968              | 89.5            | 30753              | 111             | 41046              | 132.5           | 51449              | 154             | 61575              | 175.5           | 71011              | 197             | 79261              | 218.5           | 85602              |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | 313                | 25.5            | 5014               | 47              | 12332              | 68.5            | 21186              | 90              | 30988              | 111.5           | 41288              | 133             | 51689              | 154.5           | 61804              | 176             | 71219              | 197.5           | 79433              | 219             | 85717              |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                | 373                | 26              | 5161               | 47.5            | 12523              | 69              | 21405              | 90.5            | 31223              | 112             | 41530              | 133.5           | 51929              | 155             | 62033              | 176.5           | 71426              | 198             | 79605              | 219.5           | 85831              |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | 437                | 26.5            | 5309               | 48              | 12715              | 69.5            | 21625              | 91              | 31459              | 112.5           | 41772              | 134             | 52169              | 155.5           | 62261              | 177             | 71632              | 198.5           | 79776              | 220             | 85942              |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                | 504                | 27              | 5458               | 48.5            | 12908              | 70              | 21845              | 91.5            | 31695              | 113             | 42015              | 134.5           | 52409              | 156             | 62489              | 177.5           | 71837              | 199             | 79946              | 220.5           | 86052              |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | 575                | 27.5            | 5608               | 49              | 13102              | 70.5            | 22066              | 92              | 31931              | 113.5           | 42257              | 135             | 52648              | 156.5           | 62717              | 178             | 72042              | 199.5           | 80114              | 221             | 86160              |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                | 648                | 28              | 5760               | 49.5            | 13296              | 71              | 22287              | 92.5            | 32168              | 114             | 42499              | 135.5           | 52888              | 157             | 62944              | 178.5           | 72246              | 200             | 80282              | 221.5           | 86266              |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | 725                | 28.5            | 5913               | 50              | 13491              | 71.5            | 22508              | 93              | 32404              | 114.5           | 42742              | 136             | 53127              | 157.5           | 63170              | 179             | 72450              | 200.5           | 80448              | 222             | 86370              |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                | 804                | 29              | 6067               | 50.5            | 13687              | 72              | 22730              | 93.5            | 32641              | 115             | 42984              | 136.5           | 53366              | 158             | 63397              | 179.5           | 72653              | 201             | 80614              | 222.5           | 86472              |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | 886                | 29.5            | 6223               | 51              | 13884              | 72.5            | 22953              | 94              | 32879              | 115.5           | 43227              | 137             | 53605              | 158.5           | 63622              | 180             | 72855              | 201.5           | 80778              | 223             | 86572              |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                | 970                | 30              | 6380               | 51.5            | 14081              | 73              | 23176              | 94.5            | 33116              | 116             | 43469              | 137.5           | 53843              | 159             | 63848              | 180.5           | 73057              | 202             | 80941              | 223.5           | 86669              |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | 1057               | 30.5            | 6537               | 52              | 14279              | 73.5            | 23399              | 95              | 33354              | 116.5           | 43712              | 138             | 54082              | 159.5           | 64073              | 181             | 73257              | 202.5           | 81103              | 224             | 86765              |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                | 1146               | 31              | 6696               | 52.5            | 14478              | 74              | 23623              | 95.5            | 33592              | 117             | 43954              | 138.5           | 54320              | 160             | 64297              | 181.5           | 73457              | 203             | 81264              | 224.5           | 86858              |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | 1238               | 31.5            | 6857               | 53              | 14678              | 74.5            | 23847              | 96              | 33830              | 117.5           | 44197              | 139             | 54558              | 160.5           | 64521              | 182             | 73657              | 203.5           | 81424              | 225             | 86949              |
| 10.5                                                                                                                                                                                                               | 1332               | 32              | 7018               | 53.5            | 14878              | 75              | 24072              | 96.5            | 34068              | 118             | 44439              | 139.5           | 54796              | 161             | 64745              | 182.5           | 73855              | 204             | 81582              | 225.5           | 87037              |
| 11                                                                                                                                                                                                                 | 1428               | 32.5            | 7181               | 54              | 15079              | 75.5            | 24297              | 97              | 34306              | 118.5           | 44682              | 140             | 55033              | 161.5           | 64968              | 183             | 74053              | 204.5           | 81740              | 226             | 87123              |
| 11.5                                                                                                                                                                                                               | 1526               | 33              | 7344               | 54.5            | 15281              | 76              | 24522              | 97.5            | 34545              | 119             | 44924              | 140.5           | 55270              | 162             | 65191              | 183.5           | 74250              | 205             | 81896              | 226.5           | 87206              |
| 12                                                                                                                                                                                                                 | 1627               | 33.5            | 7509               | 55              | 15483              | 76.5            | 24748              | 98              | 34784              | 119.5           | 45167              | 141             | 55508              | 162.5           | 65413              | 184             | 74447              | 205.5           | 82051              | 227             | 87287              |
| 12.5                                                                                                                                                                                                               | 1730               | 34              | 7675               | 55.5            | 15687              | 77              | 24975              | 98.5            | 35023              | 120             | 45409              | 141.5           | 55744              | 163             | 65635              | 184.5           | 74642              | 206             | 82205              | 227.5           | 87365              |
| 13                                                                                                                                                                                                                 | 1834               | 34.5            | 7841               | 56              | 15890              | 77.5            | 25202              | 99              | 35262              | 120.5           | 45652              | 142             | 55981              | 163.5           | 65856              | 185             | 74837              | 206.5           | 82358              | 228             | 87441              |
| 13.5                                                                                                                                                                                                               | 1941               | 35              | 8009               | 56.5            | 16095              | 78              | 25429              | 99.5            | 35502              | 121             | 45894              | 142.5           | 56217              | 164             | 66077              | 185.5           | 75031              | 207             | 82509              | 228.5           | 87513              |
| 14                                                                                                                                                                                                                 | 2050               | 35.5            | 8178               | 57              | 16300              | 78.5            | 25656              | 100             | 35741              | 121.5           | 46136              | 143             | 56454              | 164.5           | 66298              | 186             | 75225              | 207.5           | 82659              | 229             | 87582              |
| 14.5                                                                                                                                                                                                               | 2160               | 36              | 8348               | 57.5            | 16506              | 79              | 25884              | 100.5           | 35981              | 122             | 46379              | 143.5           | 56690              | 165             | 66518              | 186.5           | 75417              | 208             | 82808              | 229.5           | 87648              |
| 15                                                                                                                                                                                                                 | 2273               | 36.5            | 8520               | 58              | 16712              | 79.5            | 26113              | 101             | 36221              | 122.5           | 46621              | 144             | 56925              | 165.5           | 66737              | 187             | 75609              | 208.5           | 82955              | 230             | 87711              |
| 15.5                                                                                                                                                                                                               | 2387               | 37              | 8692               | 58.5            | 16919              | 80              | 26342              | 101.5           | 36461              | 123             | 46863              | 144.5           | 57161              | 166             | 66956              | 187.5           | 75800              | 209             | 83101              | 230.5           | 87770              |
| 16                                                                                                                                                                                                                 | 2503               | 37.5            | 8865               | 59              | 17127              | 80.5            | 26571              | 102             | 36701              | 123.5           | 47105              | 145             | 57396              | 166.5           | 67174              | 188             | 75990              | 209.5           | 83246              | 231             | 87825              |
| 16.5                                                                                                                                                                                                               | 2621               | 38              | 9039               | 59.5            | 17335              | 81              | 26800              | 102.5           | 36942              | 124             | 47347              | 145.5           | 57630              | 167             | 67392              | 188.5           | 76179              | 210             | 83390              | 231.5           | 87877              |
| 17                                                                                                                                                                                                                 | 2740               | 38.5            | 9214               | 60              | 17544              | 81.5            | 27030              | 103             | 37182              | 124.5           | 47589              | 146             | 57865              | 167.5           | 67610              | 189             | 76367              | 210.5           | 83532              | 232             | 87924              |
| 17.5                                                                                                                                                                                                               | 2862               | 39              | 9390               | 60.5            | 17754              | 82              | 27260              | 103.5           | 37423              | 125             | 47831              | 146.5           | 58099              | 168             | 67826              | 189.5           | 76555              | 211             | 83672              | 232.5           | 87966              |
| 18                                                                                                                                                                                                                 | 2984               | 39.5            | 9567               | 61              | 17964              | 82.5            | 27491              | 104             | 37664              | 125.5           | 48073              | 147             | 58333              | 168.5           | 68043              | 190             | 76742              | 211.5           | 83812              | 233             | 88002              |
| 18.5                                                                                                                                                                                                               | 3109               | 40              | 9745               | 61.5            | 18175              | 83              | 27722              | 104.5           | 37904              | 126             | 48315              | 147.5           | 58567              | 169             | 68258              | 190.5           | 76928              | 212             | 83950              | 233.5           | 88032              |
| 19                                                                                                                                                                                                                 | 3235               | 40.5            | 9924               | 62              | 18386              | 83.5            | 27953              | 105             | 38145              | 126.5           | 48557              | 148             | 58800              | 169.5           | 68474              | 191             | 77113              | 212.5           | 84086              | 234             | 88054              |
| 19.5                                                                                                                                                                                                               | 3363               | 41              | 10104              | 62.5            | 18598              | 84              | 28185              | 105.5           | 38387              | 127             | 48798              | 148.5           | 59033              | 170             | 68688              | 191.5           | 77297              | 213             | 84221              | 234.5           | 88061              |
| 20                                                                                                                                                                                                                 | 3493               | 41.5            | 10285              | 63              | 18811              | 84.5            | 28416              | 106             | 38628              | 127.5           | 49040              | 149             | 59266              | 170.5           | 68902              | 192             | 77480              | 213.5           | 84354              |                 |                    |
| 20.5                                                                                                                                                                                                               | 3624               | 42              | 10467              | 63.5            | 19024              | 85              | 28649              | 106.5           | 38869              | 128             | 49281              | 149.5           | 59499              | 171             | 69116              | 192.5           | 77662              | 214             | 84486              |                 |                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                 | 3756               | 42.5            | 10649              | 64              | 19238              | 85.5            | 28881              | 107             | 39111              | 128.5           | 49523              | 150             | 59731              | 171.5           | 69329              | 193             | 77844              | 214.5           | 84617              |                 |                    |
| 21.5                                                                                                                                                                                                               | 3890               | 43              | 10833              | 64.5            | 19452              | 86              | 29114              | 107.5           | 39352              | 129             | 49764              | 150.5           | 59962              | 172             | 69541              | 193.5           | 78024              | 215             | 84746              |                 |                    |

\*\* LA PRÉCISION EST D'ENVIRON +/- 1%  
\*\* PRECISION IS ABOUT +/- 1%